TD-SAL-0048/1 RJS 06/2016



Technical Data / Fiche Technique / Technische Daten / Спецификация

Spill Pallets ■ Palettes de réntention ■ Auffangwannen ■ ЛРТЖ система для 4 бочек

SJ-110-006 / SJ-110-007



Features/Caractéristiques/Merkmale/ Характеристики

Stackable - space saving, innovative, protected design guarantees ultra-low delivery costs for multiple units • Low height for ease of use (305 mm) • Load Weight & Hydrostatic tested • Generous storage area (1.8 m²) for four 205 litre oil drums or multiple small containers • Platform with hand inserts and holes for inspection & pump insertion • Storage and transport space are minimized to make the product environmentally friendly and affordable • Compatible with most forklifts and pallet trucks, use extensions when needed • Remove drums / containers and empty spill pallet before moving • Capacity of 236 litres to underside of platform meets European and US legislation • Fully recyclable, chemical resistant, UV-stabilised PE • Unique spill containment sump designed to stack highly efficiently to minimize transport costs to the distributor and the end user.

Emboitable - modèle déposé innovant, économise l'espace et garantit des coûts de transport très bas sur des pièces multiples • Petite hauteur (305 mm) facilitant l'utilisation • Testée pour sa résistance hydrostatique et à la charge • Grande surface de stockage (1.80 m²) pour 4 fûts de 205 litres ou pour plusieurs petits récipients • Caillebotis avec regards d'inspection et ouvertures pour mains et pompes • Minimise l'espace requis pour le stockage et le transport, pour un produit abordable et respectueux de l'environnement • Passage pour fourches de chariots élévateurs ou transpalettes pour déplacement à vide • Retirer les fûts / récipients et vider le bac de rétention avant de le déplacer • Capacité de 236 litres en dessous du caillebotis, en conformité avec les législations Européennes et USA • PE entièrement recyclable, résistant à la plupart des produits chimiques et aux UV • Modèle de bac de rétention unique, conçu pour s'emboiter très efficacement afin de minimiser les coûts de transport du distributeur et de l'utilisateur.

stapelbar - platzsparendes, innovatives, geschütztes Design garantiert extrem niedrige Versandkosten bei Mehrfachaufträgen • geringe Arbeitshöhe (305 mm) • Belastungsversuche und Auffangvolumentest • Großzügige Stellfläche (1,8 m²) für 4 Fässer à 205 Liter bzw. Kleingebinde • Lochplatte mit Kontrollöffnungen und Aussparungen für Pumpen und Handhabung • umweltfreundlich und erschwinglich durch platzsparende(n) Lagerhaltung/Transport • für die meisten Stapler /Handhubwagen geeignet, ggf. Gabelverlängerungen benutzen • vor Transport Fässer entfernen und Wanne leeren • Auffangvolumen (236 l bis Unterkante Lochplatte) erfüllt europäische und US-Vorschriften • vollständig recycelbares, chemikalienbeständiges, UV-stabiles MDPE • einzigartiges Auffangwannendesign zum hoch effizienten Stapeln garantiert optimale Frachtkosten für Lieferpartner bzw. den Endverbraucher.

Штабелируемая ЛРТЖ система, мобильная. контейнер для 4х бочек, съемная решетка, простое, надежное и безопасное решение для профилактики разлива ТЖ и ГСМ при их хранении, перевозки в бочках, канистрах и прочей таре. Поддон можно перемещать только при снятой таре, используя вырез под вилы, т.е. погрузчиком или тележкой. Сделано из пластика с возможностью 100% вторичной переработки. Пластик стоек к воздействию ультрафиолета, не агрессивных ЖИДКОСТЕЙ. ЛРТЖ изделия изготовлены из полимерного материала в строгом соответствии с Директивой Европейского Экономического Сообщества № 92/32/ЕЕС. Все компоненты материала, включая изначальное сырье и добавки, указаны в EINECS – Европейском Справочнике Существующих Коммерческих Химических Веществ и соответствуют требованиям безопасности Европейского Союза к химическим материалам. Материал изделия не классифицирован в качестве опасного материала согласно критериям ЕС.

	↓ _{mm}	← mm	mm	kg		mm		4	-	A/B mm	C/D mm	kg kg v kg
SJ-110-006	305	1460	1460	34		1340 x 1340 x 50	*	* 249 4	76	400 / 840	400 / 840	1250
SJ-110-007									4			

Fax: +44 (0) 1772 702209

*Yellow / Jaune / Gelb / Желтый



Jonesco (Preston) Ltd.
Pittman Way
Fulwood
Preston PR2 9ZD
England
Tel: +44 (0) 1772 704488

on) Ltd. Офис в России и СНГ:

ЗАО «Рантайм Системс» Россия, Москва

Телефон: +7 (495) 545-77-25 Эл.почта: <u>5457725@mail.ru</u> Интернет: www.1sorb.ru




TD-SAL-0048/1 RJS 06/2016





Technical Data / Fiche Technique / Technische Daten / Спецификация

Spill Pallets ■ Palettes de réntention ■ Auffangwannen ■ ЛРТЖ система для 4 бочек


SJ-110-006 / SJ-110-007














PALLETISATION ♦ PALETTISATION ♦ PALETTIERUNG ♦ Паллетизация

20 units per pallet 20 pièces par palette 20 Teile pro Palette 20 изделий на 1 поддоне



Jonesco (Preston) Ltd. Pittman Way Fulwood Preston PR2 9ZD England

England Tel: +44 (0) 1772 704488 Fax: +44 (0) 1772 702209

Офис в России и СНГ:

ЗАО «Рантайм Системс» Россия, Москва

Телефон: +7 (495) 545-77-25 Эл.почта: <u>5457725@mail.ru</u> Интернет: www.1sorb.ru

